





Wat krijgen bewoners geleverd bij een reguliere Quick Fix?

In de onderstaande tabel kan je zien welk type energiebesparende product onderdeel is van een reguliere Quick Fix van een woning.

Maatregel/product	Toepassing	Toelichting	Instructie-video
Gesprek met bewoner over belang isoleren en ventileren 	Bezoek van een fixer/energiecoach aan huis	Een fixer/energiecoach vertelt tijdens een woningbezoek aan bewoner wat bewoner kan doen om energie thuis te besparen en goed te ventileren om risico op schimmelvorming in de woning tegen te gaan.	Weblink
Tochtstrippen 	Kozijnen met draairaam en buitendeuren die nog niet zijn voorzien van een tochtstrip	Indien wel al tochtstrippen zijn toegepast en het fixteam constateert na controle dat deze nog van goede kwaliteit is, dan wordt de bestaande tochtstrip NIET vervangen.	Weblink
Radiatorfolie 	Radiatoren die grenzen aan de buitengevel	Radiatorfolie wordt NIET toegepast op radiatoren die grenzen aan binnenmuren. Afhankelijk van het type radiator wordt radiatorfolie met magneetstrippen of magneetschijfjes toegepast of noppenfolie.	Weblink
Waterbesparende douchekop 	Douche	De bestaande douchekop wordt door de fixer/energiecoach achtergelaten in de woning. Zo kan bewoner altijd zelf besluiten de oude douchekop terug te plaatsen, mocht tijdens het douchen hinderlijk	Weblink




		geluid ontstaan in de doucheslang/douchekop.	
Waterbesparende douche- en kraanringen 	Douche en tapkranen	Waterbesparende kraanringen worden alleen toegepast als de cv-ketel een comfort warm water klasse heeft van CW4 of hoger.	Weblink
LED-lampen 	Vervanging van gloeilampen en halogeenlampen	Bestaande LED-lampen die mogelijk een iets hoger wattage hebben worden NIET vervangen. Lampen zijn standaard niet dimbaar en zijn van type 'frosted'. Mocht dit type niet op voorraad zijn bij de groothandel, dan wordt type 'clear' toegepast. De bestaande lampen blijven achter in de woning.	Weblink
Brievenbusborstel 	Brievenbus in buitendeur die toegang biedt tot de woning	Bij hoogbouw met een centrale brievenbus/bel voorziening op de begane grond wordt uiteraard geen borstel toegepast ;-)	Weblink
Deurborstel 	Buitendeuren	Indien buitendeuren al voorzien zijn van een deurborstel en deze blijkt na controle door fixteam van goede kwaliteit, dan wordt deze NIET vervangen.	Weblink
Kozijnfolie 	Enkel glas in kozijn met rondom gelijke kozijndiepte van 1,5cm	Kozijnfolie wordt NIET toegepast op ramen met dubbel glas.	Weblink

Quick Fix regulier als onderdeel van de Energiebesparingsladder

Onderstaand schema laat zien hoe Quick Fix regulier past binnen het grotere geheel van energiebesparende maatregelen.

De Energiebesparingsladder										
Methode	Gedrag / bewustzijn (belang isoleren en ventileren)	Besparing basis (energie- en waterbesparing)	Isolatie basis (C)	CV waterzijdig inregelen / afgifte (D)	Bouwkundige ingrepen (E)	(Hybride) warmtepomp (F)	Energie zelf opwekken (G)	Isolatie+ en ventilatie+ (H)		
Quick Fix regulier	x	x		x						
materialen / ingrepen	gesprek over belang isoleren en ventileren	tochtstrip	sanitairkit (alu kozijnen)	waterzijdig inregelen radiatoren	slopen / breken	Hybride warmtepomp (diverse energiebronnen en -dragers)	PV-panelen	raam (+kozijn)		
	Energiedisplay (optioneel)	radiatorfolie	siliconenkit (houten kozijnen)		bouwen		PVT-panelen	dak		
		waterbesparende douchekop	PU schuim							vloer
		waterbesparende douche- en kraanringen								bodem / kruipruimte
		LED lampen								gevel
		deurborstel								deur
		Brievenbusborstel								ventilatie - systeem
		Kozijnfolie								

Legenda kleurgebruik



type ingreep is onderdeel van de methode

type ingreep is onder voorwaarde onderdeel van de methode: Ja, tenzij de wooncorporatie het niet toestaat en indien warmteverdeling in de woning via een 2-pijps leidingsysteem loopt (aparte kring voor aanvoer en retour).